

Mechanik-Errichter

Löschung aufgrund Wegfall der Voraussetzungen

21228	Sicherungssysteme Nord UG	Tel.: 04105 / 98 94 947	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: a.wolf@sicherungssysteme-nord.de		<input checked="" type="checkbox"/>
	Herr Andreas Wolf	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input type="checkbox"/>
	Hauptstraße 15	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	21228 Harmstorf	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.sicherungssysteme-nord.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

Löschung aufgrund Wegfall der Voraussetzungen

21244	Fensterforum Nordheide GmbH	Tel.: 04181 / 21 66 32 2	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@fensterforum-nordheide.com		<input checked="" type="checkbox"/>
	Herr Gerd Elmers	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Bremer Straße 76	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	21244 Buchholz i.d. Nordheide	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.fensterforum-nordheide.com</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

Änderung der Anschrift

26160	Hartmann GmbH - Sicherheit am Haus	Tel.: 0441 / 53 66 9	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@hartmann-schlosserei.de		<input checked="" type="checkbox"/>
	Herr Wilko Schmidt	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Twisterlingsbogen 14	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	26160 Petersfehn	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.hartmann-schlosserei.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

Änderung der Anschrift, E-Mail und Website

26188	Möbeltischlerei Bernd Ahlers	Tel.: 04405 / 98 46 511	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@moebeltischlerei-ahlers.de		<input checked="" type="checkbox"/>
	Herr Bernd Ahlers	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Lindendam 16	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	26188 Edewecht	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.moebeltischlerei-ahlers.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

gelöscht auf eigenen Wunsch

27472	Fulle & Lücken Sonnenschutzsysteme GbR	Tel.: 04721 / 68 18 60	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@fulleundluecken.de		<input checked="" type="checkbox"/>
	Herr Dietmar Fulle	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input type="checkbox"/>
	Segelckestraße 30	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	27472 Cuxhaven	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.fulleundluecken.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

gelöscht auf eigenen Wunsch

27570	Fulle & Lücken Sonnenschutzsysteme GbR	Tel.: 0471 / 21 11 1	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ-HB)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@fulleundluecken.de		<input checked="" type="checkbox"/>
	Herr Dietmar Fulle	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input type="checkbox"/>
	Georgstraße 16-18	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	27570 Bremerhaven	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.fulleundluecken.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

gestrichen wegen fehlender Schulung durch den Betriebsleiter

keine Reaktion auf Anforderung

27711 Tischlerei Heiko Hilse
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
 Herr Heiko Hilse
 Siebenkluster 5
 27711 Osterholz-Scharmbeck
www.tischlerei-hilse.de

Tel.: 04791 / 36 75 24h Notdienst
E-Mail: kontakt@tischlerei-hilse.de
 Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt
 Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend
 Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2
 Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2

gestrichen wegen fehlender Schulung durch den Betriebsleiter

keine Reaktion auf Anforderung

28790 Ideencenter Tischlermeister Rost
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
 Herr Stefan Rost
 Heidkamp 14j
 28790 Schwanewede
www.tischlermeister-rost.de

Tel.: 04209 / 91 47 62 24h Notdienst
E-Mail: info@tischlermeister-rost.de
 Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt
 Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend
 Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2
 Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2

Änderung der Telefonnummer, E-Mail und Internetseite

30827 U. Wagenknecht GmbH
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
 Herr Matthias Partsch
 Dieselstraße 25
 30827 Garbsen
www.sichersanieren.de

Tel.: 05131 / 66 89 24h Notdienst
E-Mail: info@sichersanieren.de
 Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt
 Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend
 Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2
 Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2

Änderung der Anschrift

30900 Finke & Hemme GbR - Holz mit Sicherheit
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
 Herr Dirk Finke
 Heidestraße 54
 30855 Langenhagen
www.holzmitsicherheit.de

Tel.: 0511 / 220 11 67 24h Notdienst
E-Mail: info@holzmitsicherheit.de
 Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt
 Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend
 Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2
 Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2

Änderung der Firmenbezeichnung

Schlüssel & Sicherheitstechnik
32549 Körtner UG (haftungsbeschränkt)
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
 Herr Michael Heimke
 Hinter'm Gradierwerk 3
 32549 Bad Oeynhausen
www.koertner-sicherheit.de

Tel.: 05731 / 79 500 24h Notdienst
E-Mail: info@koertner-sicherheitstechnik.de
 Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt
 Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend
 Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2
 Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2

gelöscht aufgrund fehlender Qualifikation

37441 Kielholz Sicherheitsfachgeschäft
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
 Herr Andreas Kielholz
 Marktstraße 68
 37441 Bad Sachsa
www.kielholz.de

Tel.: 05523 / 21 22 24h Notdienst
E-Mail: kielholz@t-online.de
 Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt
 Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend
 Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2
 Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2

gelöscht aufgrund Liquidierung des Unternehmens

37627 HOMBURG Bauelemente GmbH
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
Herr Christian Czaykowsky
Neue Straße 8a
37627 Stadtoldendorf.de
www.homburggmbh.de

Tel.: 05532 / 98 37 80 24h Notdienst
E-Mail: info@homburggmbh.de
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

gestrichen aufgrund fehlender Qualifikation

38112 Elektro Köberl Sicherheitstechnik
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
Herr Oliver Köberl
Pfälzerstraße 62
38112 Braunschweig
www.schutz38.de

Tel.: 0531 / 23 17 93 2 24h Notdienst
E-Mail: info@elektrokoeberl.de
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Änderung des Hauptverantwortlichen

30161 Jörg Deterding GmbH & Co. KG
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
Herr Frank Heuer
Dessauerstraße 16
30161 Hannover
www.deterding-sicherheitstechnik.de

Tel.: 0511 / 38 80 00 9 24h Notdienst
E-Mail: joerg.deterding@t-online.de
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

ÜMA/EMA-Errichter

neu gelistet

<p>21442 Hano Sicherheitstechnik GmbH (PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik Herr Daniel Cassano Oberer Kirchweg 2 21442 Toppenstedt www.hano-sicherheitstechnik.de</p>	<p>Tel.: 04173 / 58 108 0 Email: info@hano-st.de</p> <p>VdS-Anerkennung: ja</p>
---	---

gelöscht aufgrund fehlender Nachweise (keine Rückmeldung)

<p>*26122 Einbruchschutz Ropers & Iker GbR (PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik Herr Sebastian Iker Hauptstraße 48 26122 Oldenburg www.einbruchschutz-ol.de</p>	<p>Tel.: 0441 / 35 02 72 00 E-Mail: info@einbruchschutz-ol.de</p> <p>Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4 SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen</p>	<p>VdS-Anerkennung <input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>
---	--	---

Änderung der Anschrift

<p>*26135 STuK Sicherheitstechnik GmbH (PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik Herr Marcus Richter Stedinger Str. 58 26135 Oldenburg www.stuk.de</p>	<p>Tel.: 0441 / 24 92 76 20 E-Mail: info@stuk.de</p> <p>Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4 SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen</p>	<p>VdS-Anerkennung <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>
--	---	---

gelöscht aufgrund fehlender Nachweise (keine Rückmeldung)

<p>26160 Suwe & Sohn, Nachf. Stefan Suwe e.K. (PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik Herr Karsten Schultz Langenhof 25 26160 Bad Zwischenahn www.suwe-sicher.de</p>	<p>Tel.: 04403 / 22 15 E-Mail: info@suwe-sicher.de</p> <p>Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4 SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen</p>	<p>VdS-Anerkennung <input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>
---	---	---

gelöscht (Voraussetzungen können nicht erfüllt werden)

<p>26215 Torsten Mix Sicherheitstechnik (PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik Herr Torsten Mix Schwarzer Weg 13a 26215 Wiefelstede-Metjendorf www.mix-sicherheitstechnik.de</p>	<p>Tel.: 0441 / 36 11 54 50 E-Mail: info@mix-sicherheitstechnik.de</p> <p>Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4 SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen</p>	<p>VdS-Anerkennung <input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>
---	---	---

gelöscht (Voraussetzungen können nicht erfüllt werden)

<p>*27755 Hubatsch Haustechnik (PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik Herr Jörn Hubatsch Feldhusstraße 8 27754 Delmenhorst www.hubatsch-haustechnik.de</p>	<p>Tel.: 04221 / 58 48 114 E-Mail: hubatsch-haustechnik@gmx.de</p> <p>Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4 SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen</p>	<p>VdS-Anerkennung <input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>
---	---	---

Änderung des Ansprechpartners

30916 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
 Herr Mirko Klein
 Stahlstraße 1
 30916 Isernhagen
www.bosch-sicherheitssysteme.de

Tel.: 0511 / 77 03 135 VdS-Anerkennung
E-Mail: mirko.klein@de.bosch.com
 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2
 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3
 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4
 SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen

gelöscht aufgrund fehlender Nachweise / Übernahme des Unternehmens durch W.I.S.

30938 fr sicherheitssysteme gmbh
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
 Herr Uwe Rogge
 Neuwarmbüchener Straße 4
 30938 Burgwedel
www.frs-gmbh.de

Tel.: 05139 / 69 70 750 VdS-Anerkennung
E-Mail: info@frs-gmbh.de
 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2
 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3
 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4
 SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen

Änderung des Hauptverantwortlichen

31515 Securiton GmbH
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
 Herr Harald Mikeleit
 Albert-Einstein-Straße 9
 31515 Wunstorf
www.securiton.de

Tel.: 05031 / 96 27 328 VdS-Anerkennung
E-Mail: info@securiton.de
 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2
 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3
 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4
 SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen

gelöscht (Voraussetzungen können nicht erfüllt werden)

38102 HSBOY Sicherheitstechnik
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
 Herr Roman Schubert
 Altewiekering 37a
 38102 Braunschweig
www.hsboy.de

Tel.: 0531 / 79 90 90 VdS-Anerkennung
E-Mail: info@hsboy.de
 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2
 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3
 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4
 SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen

gelöscht aufgrund fehlender Nachweise (keine Rückmeldung)

38112 Elektro Köberl
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
 Herr Oliver Köberl
 Pfälzerstraße 62
 38112 Braunschweig
www.elektrokoeberl.de

Tel.: 0531 / 23 17 932 VdS-Anerkennung
E-Mail: info@elektrokoeberl.de
 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2
 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3
 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4
 SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen

gelöscht aufgrund fehlender Nachweise (keine Rückmeldung)

38118 BS - Alarm GmbH
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
 Herr Michael Duschek
 Madamenweg 154
 38118 Braunschweig
www.bs-alarm.de

Tel.: 0531 / 85 077 VdS-Anerkennung
E-Mail: sicherheit@bs-alarm.de
 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2
 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3
 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4
 SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen

Änderung des Ansprechpartners

38122 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
Herr Maurice Bahr
Theodor-Heuss-Straße 12
38122 Braunschweig
www.bosch-sicherheitssysteme.de

Tel.: 0531 / 88 89 570 VdS-Anerkennung
E-Mail: maurice.bahr@de.bosch.com
Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2
Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3
Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4
SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

gelöscht (Voraussetzungen können nicht erfüllt werden)

38350 HSBOY Sicherheitstechnik
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
Herr Roman Schubert
Roßstraße 8
38350 Helmstedt
www.hsboy.de

Tel.: 05341 / 39 91 075 VdS-Anerkennung
E-Mail: info@hsboy.de
Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2
Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3
Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4
SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

gelöscht aufgrund fehlender Nachweise (keine Rückmeldung)

38440 LEGE Sicherheitstechnik GmbH
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
Herr Volker Gey
Schachtweg 1
38440 Wolfsburg
www.einbruchschutz.de

Tel.: 05361 / 16 636 VdS-Anerkennung
E-Mail: webmaster@einbruchschutz.de
Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2
Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3
Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4
SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

EMA: gelöscht (Voraussetzungen können nicht erfüllt werden)

38685 Bernhard Olbrich GmbH
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
Herr Enrico Strobel
Im Granetal 4
38685 Langelshiem-Astfeld
www.bernhard-olbrich.de

Tel.: 05326 / 86 383 VdS-Anerkennung
E-Mail: elektro@bernhard-olbrich.de
Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2
Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3
Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4
SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

gelöscht (Voraussetzungen können nicht erfüllt werden)

49186 Pohlmann + Bindel GmbH & Co. KG
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
Herr Stefan Bindel
Janheck 1
49186 Bad Iburg
www.pohlmann-bindel.de

Tel.: 05403 / 73 400 VdS-Anerkennung
E-Mail: abus@pohlmann-bindel.de
Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2
Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3
Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4
SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

gelöscht auf eigenen Wunsch (Wirtschaftlichkeitsabwägung)

49413 Emil Tepe GmbH
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik
Herr Uwe Tepe
Industriering 1
49413 Dinklage
www.tepe-online.de

Tel.: 04443 / 96 300 VdS-Anerkennung
E-Mail: info@tepe-online.de
Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2
Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3
Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4
SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

gelöscht (Voraussetzungen können nicht erfüllt werden)

49661 EP: Hartke Sicherheitstechnik (PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik Herr Thomas Hartke Otto-Hahn-Straße 1 49661 Cloppenburg www.ephartke.de	Tel.: 04471 / 70 33 33 E-Mail: th@ephartke.de Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4 SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen	VdS-Anerkennung <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
---	--	---

gelöscht (Voraussetzungen können nicht erfüllt werden)

49716 Elektro Kälte Klima Lampe GmbH (PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik Herr Norbert Lampe Dieselstraße 22 49716 Meppen www.kl-lampe.de	Tel.: 05931 / 10 02 E-Mail: info@kl-lampe.de Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4 SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen	VdS-Anerkennung <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
--	---	--

gelöscht auf eigenen Wunsch

49716 SIVA GmbH (PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik Herr Ralf Lindner Herzog-Arenberg-Straße 31 49716 Meppen www.siva-meppen.de	Tel.: 05931 / 92 92 09 E-Mail: info@siva-meppen.de Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse A / Grad 2 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse B / Grad 3 Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen der Klasse C / Grad 4 SmartHome-Applikationen für Überfall- u. Einbruchmeldeanlagen	VdS-Anerkennung <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
--	---	---

VÜA-Errichter

Änderung des Ansprechpartners

* **30916 Bosch Sicherheitssysteme GmbH**
(PLZ) Hauptansprechpartner für den Bereich VÜA
Herr Mirko Klein
Stahlstraße 1
30916 Isernhagen
www.bosch-sicherheitssysteme.de

Tel.: 0511 / 77 03 135
Fax: 0511 / 77 03 194
E-Mail: mirko.klein@de.bosch.com

VdS-anerkannt : ja
Planungsservice für Neubauten: ja

Änderung des Ansprechpartners

* **38122 Bosch Sicherheitssysteme GmbH**
(PLZ) Hauptansprechpartner für den Bereich VÜA
Herr Maurice Bahr
Theodor-Heuss-Straße 12
38122 Braunschweig
www.bosch-sicherheitssysteme.de

Tel.: 0531 / 88 89 570
Fax: 0511 / 77 03 194
E-Mail: maurice.bahr@de.bosch.com

VdS-anerkannt : ja
Planungsservice für Neubauten: ja

gelöscht aufgrund fehlender Nachweise (keine Rückmeldung)

***38440 LEGE Sicherheitstechnik GmbH**
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich VÜA
Herr Volker Gey
Schachtweg 1
38440 Wolfsburg
www.einbruchschutz.de

Tel.: 05361 / 16 636
E-Mail: webmaster@einbruchschutz.de

VdS-Anerkennung

Planungsservice für Neubauten: ja